

Product details

Vloerverwarming set bestaat uit;

1 x Open RVS verdeler, 13 groeps;

- flow-meters
- afdichtingspluggen compleet met dichtring
- waterafvoer/vulkleppen
- dubbele stalen beugels voor bevestiging
- kogelkraan met vlinderknop

13 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

13 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter

4 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

26 x 90° bochtondersteuning



Vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 130m² hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 195m² bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden

Set-inhoud naar wens aanpassen

Vloerverwarmingsverdeler

De open RVS verdeler uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een open RVS verdeler die is voorzien van een manometer en automatische ontluchter of een open verdeler die is uitgevoerd in dubbelwandig kunststof met automatische ontluchters. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Houdt u er hierbij wel rekening mee dat niet al deze verdelers uit voorraad geleverd kunnen worden.

Aansluitkoppelingen en vloerverwarmingsbuis

De 5-laags PE-RT buis van 16mm uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een 5-laags PERT-AL-PERT buis met aluminium tussenlaag of tegen een minderprijs naar 5-laags PE-RT buis van 14mm. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Mocht u de set willen bestellen met een buis van 14mm, vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen.


Technische details

Artikelnummer: SET13OLT
EAN-code: 8717185498622

Beschikbare 13-groeps verdelers

- primaire aansluiting 1"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelbare flow-meters

Open Premium RVS Verdeler



- gemaakt van RVS 4301
- opgebouwd uit losse componenten
- automatische ontluchter

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 850
350
85


Open Premium Kunststof Verdeler



- gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
- opgebouwd uit losse componenten
- automatische ontlueters

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 870
375
135

Principeschema



- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Verwarmingsgroepen