



Product details

- Elektronisch AAN/UIT-schakelcontact
- Digitale kamerthermostaat voor wandmontage
- Eenvoudige bediening door verdraaiing van de instelring

Elektronische kamerthermostaat voor zwakstroom AAN/UIT-regeling.



Eenvoudige bediening door verdraaiing van de instelring en duidelijk digitaal display voor weergave van de ingestelde en gemeten temperatuur.

- 'Brander-aan'-indicatie met vlamsymbool
- Ingestelde en gemeten temperatuur
- Achtergrondverlichting

Technische details

Artikelnummer: T87G2014-E

Specificaties Honeywell Round thermostaat

- Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,5°C
- Werkingsbereik: 0°C tot 40°C
- Instelbereik: 5°C tot 35°C
- Aansluiting: 2-draads (maximale draaddiameter: 1,5 mm²)
- Elektronisch schakelcontact AAN/UIT: Contactbelasting 1..250 mA; 3..24 Vac of 40 Vdc
- Voeding: Lifetime Power Pack
- Beschermingsklasse: IP20

Plaatsing

X

X

X






Niet in de tocht

Niet boven een warmtebron

Niet in de zon

V



Downloads

Round T87G2014-E Gebruiksaanwijzing

Video