



Product details

- Perstang voor MultiPex-persfittingen
- Inclusief persbekken van 16mm, 20mm, 25mm en 32mm
- TH-persprofiel

Deze handperstang is speciaal ontworpen voor het persen van fittingen in meerlaags-buizen. De perstang wordt in een draagkoffer geleverd, inclusief persbekken van 16mm, 20mm, 25mm en 32mm.

De persbekken beschikken over een TH-persprofiel, waardoor ze gebruikt kunnen worden voor de volgende type perskoppelingen;

Type persbek	Merk	Lijn
--------------	------	------

TH-profiel

Industrial Blansol, S.A.

MultiPex		
TH-profiel	VSH	VSH MultiPress
TH-profiel	Henco	Henco Press
TH-profiel	Bonfix	Alu-pers
TH-profiel	Wavin	Wavin Tigris K 1
TH-profiel	Van Marcke	Tubipex

Instructies

Gebruik van de perstang

1.



2.



3.



Open beide handvatten
om de fitting te persen
naar binnen
deze naar buiten te bewegen

Druk beide handvatten
Open het bovenste handvat door

4.



5.



6.



Druk het bovenste handvat
opnieuw naar binnen
deze naar buiten te bewegen
handvat naar
binnen om het persen te voltooien

Open het onderste handvat door
Druk het onderste